

インフルエンザワクチン フルミスト点鼻液(弱毒性生ワクチン)



2026. 9. 7

◎今年は愛知県が例年より1ヶ月早くインフルエンザ流行期に入ったことにより、接種開始時期を早めにいたしました。早めの予防接種で感染予防に努めましょう。

鼻腔内に噴霧するタイプの弱毒性インフルエンザワクチンです。

鼻腔内に噴霧するため、注射する必要がなく、「痛くない」「怖くない」など心理的にも身体的にも負担が軽減されます。注射と比較しても効果は同等と評価されています。

予約開始日 9/17 (木) 午前7時～ (Web予約のみ)

接種開始日 10/1 (木)

予約枠 ・月曜～土曜の診療時間内 (水曜・金曜の14:30～15:30を除く)
・月曜の14:30～15:30 (11/16 (月) まで)

接種回数 1回 (各鼻腔に1噴霧)

対象者 2歳以上～19歳未満

副反応 生ワクチンですので30～40%の方は接種後3～7日まで鼻炎症状が出現し、その他、咽頭痛、咳などのかるい感冒症状を数日認める場合があります。副反応で風邪症状が出現した場合、生ワクチンなので接種から2週間程度、インフルエンザ抗原検査が「陽性」になってしまう可能性があります。

注意点

- ・ゼラチンアレルギーを有する方
- ・接種当日、過激な運動は避ける
- ・生ワクチンであり、飛沫又は接触によりワクチンウイルスの水平伝播の可能性があるため、接種後1～2週間は重度の免疫不全者との密接な関係を可能な限り避ける
- ・基礎疾患を有する方 (心臓、腎臓、肝臓、血液、発育障害などの疾患)
- ・過去にけいれんの既往がある方
- ・過去に免疫不全の診断がある方、及び近親者に先天性免疫不全症の方がいる
- ・重度の喘息を有する方、又は喘息症状を呈する方
- ・鶏卵、鶏肉、その他の鶏由来のアレルギーを呈するおそれがある方
- ・授乳中の方は接種後、授乳の継続又は中止を検討すること。又、接種後1～2週間は乳児との接種を可能な限り控えること
- ・他のワクチン接種との接種間隔の制限はありません

禁忌 ・妊娠中の方、妊娠の可能性のある方

料金 1回 8,500円

